

11/2017. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
BALATONUDVARI KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

11/2017. (XII.29.) Önk. rendelet

Balatonudvari Község településkép védelmének helyi szabályairól

Balatonudvari Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel összhangban a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miniszterelnökség, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a továbbá a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

~~1. § (1) A rendelet célja Balatonudvari község településképi arculat karakteres elemeinek megőrzése, a településszerkezeti, egyedi építészeti értékeinek, köztéri alkotásainak, sajátos nevezetességeinek védelme, a jövő nemzedékek számára való megtartása, valamint az értékteremtés, és az arculathoz illeszkedő településképi megújulás elősegítése.~~

~~(2) E rendelet hatálya kiterjed~~

~~a) a környezetalakításhoz kapcsolódó tervezési tevékenységekre, és bármely környezetalakítással összefüggő beavatkozásra,~~

~~b) településszerkezet, táji környezet, településkarakter és egyéb helyi adottságok védelme érdekében – településképi szempontból meghatározó területekre,~~

~~c) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységekre, az azzal összefüggő építészeti műszaki tervdokumentáció készítésére,~~

~~d) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tktv.) meghatározott reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb hirdetési célú műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására,~~

~~e) a településkép védelmét biztosító településkép védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra, a településképi véleményezési és bejelentési eljárásra, a kötelezési eljárásra és a támogató, ösztönző rendszer alkalmazására.~~

~~f) közterület alakítására terjed ki.~~

~~(3) A rendeletet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelettel (továbbiakban: TFR), a Tktv. reklámok közzétételével~~

~~kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Rr) és a helyi építési szabályzattal (továbbiakban: HÉSZ) valamint a Településképi Arculati Kézikönyvvel (TAK) együtt kell alkalmazni.~~

~~(4)-(4)~~ E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Helyi védett területek és helyi védett építmények, alkotások, köztárgyak térképe,
- b) 2. melléklet: Helyi egyedi védelem alatt álló építmények, alkotások és köztárgyak listája,
- c) 3. melléklet: Településképi szempontból meghatározó karakterterületek lehatárolása,

2. A szabályozás alapelvei

2. § (1) A védett értékek, a sajátos környezeti elemek és karakteres együttesek a település kulturális kincsei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk és gazdagításuk, valamint megőrzésük és megfelelő bemutatásuk közérdek.

(2) A helyi építészeti örökség és településképi védelem feladata különösen:

- a) a helyi értékek felkutatása, számbavétele, dokumentálása és a közvéleménnyel való megismertetése,
- b) a védetté nyilvánított értékek fennmaradásának elősegítése, károsodásának megelőzése,
- c) a védetté nyilvánított értékekre a helyrehozatali kötelezettség megállapítása és megújításuk támogatása,
- d) a karakterterületek identitásának és településképi fejlesztése,
- e) a karakteres településrészekre vonatkozó településképi követelmények megállapítása,
- f) a településképi követelményeket érvényesítő eljárások és eszközök meghatározása.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

- a) *állapotrögzítő dokumentáció*: A védettség keletkezése vagy megszűnése esetén készítendő, műszaki dokumentáció
- b) *áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 20%-át, valamint a kerítés lábuzatának magassága a magasabb terepcsatlakozástól nem haladja meg az 50 cm-t;
- c) *jókarbantartás*: az építési kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerinti tevékenység;
- d) *pasztellszínek*: a színek világos és kis telítettségű árnyalatai;

e) *településképet rontó építmény*: megjelenésével, méretével, formáival, arányaival, színezésével környezetében disszonáns hatású építmény;

f) *többszintes növényállomány*: a telek zöldfelülete területének minden 150 m²-ére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje és a többi, nem burkolt felületen gyep vagy gyepszintű növényzet telepítése;

~~g) *reklámhordozó*: a TFR szerinti reklámok, valamint a reklámhordozók, reklámberendezések, cégérek és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezések.~~

h) *más célú reklámhordozó berendezés*: a közterületi pad, kerékpárállvány, hulladékgyűjtő, telefonfülke, közterületi illemhely, stb.

i) *cégér*: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 1. § 1b. által meghatározott épülettartozék;

j) *cégér típusú hirdetési célú berendezések*: üzletfelirat, cégtábla, címtábla, cégér, totemoszlop, reklámgrafika, molinó;

k) *információs célú berendezés*: önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati óriásplakát, önkormányzati falújság, információs vitrin, útbaigazító hirdetmény, közérdekű molinó, kandeláber reklám;

l) *molinó*: nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra, vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

m) *reklámgrafika*: homlokzati felületre készített festett grafikai mű;

II.FEJEZET

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME

4. Helyi védelem általános szabályai

~~4. § (1) A helyi területi védelem kiterjedhet különösen~~

- ~~a) a településszerkezetre (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonal, területhasználat),~~
- ~~b) a településképre (karakteregységek településképe, belső településkép, utcakép),~~
- ~~c) a település táji környezetére (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, jellegzetes tájkarakter),~~
- ~~d) a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).~~

~~(2) A helyi egyedi védelem kiterjedhet különösen~~

- ~~a) az építményre vagy együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),~~
- ~~b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes kertépítészeti kialakítására, növényzetére,~~
- ~~c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, emlékműre, jellegzetes műtárgyra.~~

5. § (1) Nem végezhető olyan építési tevékenység, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy károsítását jelenti.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek esetében azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzat képzésének karakterét meg kell tartani. Amennyiben az épület eredeti állapotáról adatok rendelkezésre állnak információ, akkor az épület helyreállítását annak megfelelően kell elvégezni, helyreállítani, valamint azt harmonikusan továbbfejleszteni.

(3) Helyi védett építmény teljes bontása csak a védettség megszüntetése után lehetséges. A védettség megszüntetésének feltétele az állapotrögzítő dokumentáció elkészítése, mely alapján az egyes épületrészek, tartozékok megőrzése vagy az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.

(4) Az állapotrögzítő dokumentáció tartalma:

- a) Az épülettömeg (tömegarány, tetőzet), homlokzatok kialakításának (díszítés, nyílásrend) leírása
- b) Épületrészek jellemző anyaghasználatának, színezésének bemutatása
- c) Fotódokumentáció (karakteres elemek)
- d) Helyszínrajz (beépítés)
- e) A védettség keletkeztetésének, vagy megszüntetésének rövid indoklását

5. Helyi védettség keletkeztetése és megszüntetése

6. § (1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről az önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel, az elutasításról határozattal dönt.

(2) Helyi védettség alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a Polgármesternél.

(3) A kezdeményezéshez csatolni kell a rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti állapotrögzítő dokumentációt, természeti érték esetén az egyedi érték helyét, fotóját, rövid leírását, a védettség indoklását.

(4) Helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

- a) a védetté nyilvánított érték megsemmisül,
- b) a védett egyedi érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
- c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismerveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg,
- d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap.

(5) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről értesíteni kell

- a) a kérelmezőt,
- b) az érintett ingatlan tulajdonosait,
- c) az illetékes építésügyi hatóságot.

(6) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak megfelelően a helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

6. Helyi védett értékek fenntartása

7. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló értékeknek a védelem céljával összhangban lévő folyamatos jókarbantartásáról, rendeltetésének megfelelő használatáról a tulajdonos, a használó köteles gondoskodni.

(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, és részletére.

(3) A helyi védelem alá helyezett érték rendeltetése annak anyagi és eszmei értékét nem veszélyeztetheti.

(4) A helyi védett értékek fenntartása érdekében az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet szabályai szerint támogatást adhat.

7. Helyi védett értékek nyilvántartása

8. § (1) A helyi védett értékek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A nyilvántartás a TFR szerinti elemeken túl tartalmazza legalább:

- a) az építmény műszaki állapotát,
- b) tulajdonviszonyát,
- c) épület esetén annak rendeltetését,
- d) az önkormányzat által adott támogatásokat, a felújítás évét,
- e) a védettséget megállapító rendelet számát.

III. FEJEZET

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM ESZKÖZEI

8. Helyi védett értékek megjelölése

9. § (1) Helyi védelem alatt álló területet és értéket megjelölhető. A jelölésnek tartalmaznia kell a védett érték megnevezését és a védettség jellegét.

9. Támogatási és ösztönző rendszer

10. § (1) A helyi védelem alatt álló építmények, helyi területi védelemmel érintett építmények jókarbantartásához, felújításához, helyreállításához, ~~valamint a helyrehozatali kötelezettség teljesítéséhez~~ az önkormányzat támogatást adhat. A Képviselő testület az éves költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig támogatási pályázatot írhat ki.

(2) Támogatás megítélhető különösen:

- a) helyi védelem alatt álló épület, vagy helyi értékvédelmi területen álló épület
 - aa) homlokzatának festése, színezése, javítása, újravakolása,
 - ab) jellegzetességeit adó részleteinek (különösen nyílászáró, zsalutábla, kémény, homlokzati díszítőelemek, tornác) felújítása,
 - ac) tetőszerkezetének felújítása, tetőhéjalásának cseréje,
 - ad) homlokzatának, tornácának, tetőzetének az eredeti állapot
 - ae) utcai kerítés és elemeinek helyreállítása és felújítása;
- b) helyrehozatali kötelezettség teljesítésére.

(3) A pályázatról, a támogatás formájáról és mértékéről, valamint a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület határozattal dönt.

10. Helyrehozatali kötelezettség

11. § (1) A polgármester a településkép javítása érdekében helyrehozatali kötelezettséget írhat elő önkormányzati hatósági döntésében a következőkre vonatkozóan:

- a) helyi egyedi védelem alatt álló építményekre,
- b) helyi védelem alatt álló értékvédelmi területeken lévő építményekre, zöldfelületekre.

(2) Helyrehozatali kötelezettség írható elő különösen, ha

- a) a jókarbantartás hiánya miatt az építmény vagy részleteinek megjelenése (műszaki, esztétikai állapota) a települési arculatot lerontja,
- b) az építési tevékenység (felújítás, bontás) befejezetlen vagy szakszerűtlen,
- c) az építmény környezete zavaróan rendezetlen,
- d) a jogszabály szerinti zöldfelület kialakítása hiányos vagy nem történt meg,
- e) olyan berendezést helyeztek el a védett épületen, kerítésen, vagy a kertben, amely nincs összhangban a településképi követelményekkel,

~~f) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó környezetalakítás esetében:~~

~~fa) a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett azt megvalósították,~~

~~fb) a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították.~~

~~(3) A helyrehozatali hatósági döntésben a településképi megjelenés javítása érdekében szükséges tevékenységek elvégzését kell előírni.~~

~~(4) Az előírt kötelezettséget a döntésben foglaltak szerint legkésőbb egy éven belül meg kell kezdeni, és legkésőbb két éven belül végre kell hajtani. A helyrehozatali kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat azt a tulajdonos költségére elvégeztetheti.~~

~~(5) A helyrehozatali kötelezettség a felújított épület használatbavételéhez kapcsolódó hatósági eljárás lezárásával, egyéb esetben az elrendelt munkának a polgármester által kiadott igazoló jelentésének kibocsátásával teljesül.~~

~~(6) A helyrehozatali kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének, illetve törlésének kezdeményezésével kapcsolatosan a jegyző jár el.~~

IV. FEJEZET

TERÜLETI ÉS EGYEDI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

12. § (1) A településképi szempontból meghatározó karakterterületen építmények elhelyezése, bővítése, felújítása során a helyi területi és egyedi építészeti követelmények betartásán felül általánosan kell törekedni az adott településrész karakteres elemeinek megőrzésére, a településrész jellegzetes arculatához illeszkedő, értékteremtő településkép formálására. Építési tevékenység, környezetalakítás, reklám elhelyezése nem okozhatja a településrész arculatának romlását.

(2) A rendelet a következő településképi szempontból meghatározó karakterterületeket határozza meg:

- a) Ófalu
- b) Aprótelkes üdülőterület
- c) Kertes családiházias karakterű terület
- d) Szőlőhegy karakterterület
- e) Balatonudvari mezőgazdasági és erdőterületei

11. Településképi szempontból meghatározó karakterterületek építményeire vonatkozó általános követelmények

13. § (1) Az épületek főtömegének gerinciránya a lakóövezetben az utcavonalra merőlegesen alakítandó ki, az ettől eltérő kialakult környezetben az illeszkedés szabályai alkalmazandók.

(2) Fém trapézlemez fedés nem létesíthető, palafedés új építésű épületeknél nem alkalmazható.

(4) Magastető esetében a tetőfedés anyaga nád, korcolt lemezfedés, cserép lehet.

(5) Többszintes tetőterű épület nem építhető.

(6) Kertes mezőgazdasági övezetekben csak magastetős épület építhető, 35-45 fokos hajlásszögű tetőzettel.

14. § (1) Az épületek homlokzatainál az utcaképpel harmonizáló anyaghasználatot és építészeti megjelenést, valamint színezést kell alkalmazni. Az épületek pasztellszínűek lehetnek, rikító színek nem alkalmazhatóak homlokzatokon.

(2) Az épületek homlokzatképzésénél nem alkalmazható csempe, műanyag lap, lambéria, trapézlemez burkolat, még ideiglenesen sem.

15. § (1) Utcai kerítés áttört formában ~~az Ófalu kivételével maximum 1,8 m magassággal~~, építhető.

(2) Az utcai kerítés anyaga fa, természetes kő, világos pasztell színűre festett, vakolt falazat lehet.

(3) Drótfonat tüskésdróttal nem építhető.

(4) Klímaberendezés kültéri egysége tetősíkon és utcai homlokzaton nem helyezhető el.

(5) Parabola-antenna az utcai homlokzaton nem helyezhető el.

(6) Napkollektor, napelem fő épületen is elhelyezhető, a tető síkjával párhuzamosan, attól maximum 20 cm kiemeléssel, de az a tető gerincvonalára fölé nem emelkedhet.

(7) Szerelt kémény csak falazott burkolattal építhető.

12. Ófalu építészeti és településképi követelményei

16. § (1) A területen új épület elhelyezése esetén az építési engedélyezési terv benyújtása előtt az illeszkedést (látványtervvel, makettal) is igazolni kell.

(2) Az épület tömegformálásában, megjelenésében a helyi építési hagyományoknak megfelelő hagyományos, népi építészetre jellemző elemeket kell alkalmazni

A főépület tetőgerince az utcára merőlegesen építendő.

(3) Homlokzaton a következő hagyományos építőanyagok alkalmazandók: kő, világos színűre festett vakolat.

(4) Homlokzat díszítésére csak a helyi hagyományokat átmentő motívumokból készített vakolat-architektúra használható. A homlokzatokon lévő fa felületeket a hagyományokhoz illeszkedő színű felületkezeléssel kell ellátni.

(5) A vakolatok pasztellszínűek lehetnek, részlegesen sem lehet rikító – zavaró –, figyelemelvonó színárnyalatokat alkalmazni.

(6) Az épületek utcai homlokzatára és tetősíkjára nem kerülhet szabadon vezetett közmű-, vagy épületgépészeti vezeték, berendezés.

(7) Lemezfedés az Ófalu területén nem alkalmazható.

(8) Az Ófalu területén kizárólag magastetős épület építhető, 35-45 fokos hajlásszöggel.

(9) A területen közterülettel határos telekhatáron hagyományos kőkerítést kell alkalmazni.

(10) Egyéb kerítéseket áttört formában, lécezéssel kell kialakítani.

~~(11) A kerítés maximális magassága 180 cm lehet.~~

(12) Az Ófalu közterületein minden tájékoztató tábla, vagy hirdetőfelület csak a településképhez illeszkedő módon, egységes rendszer részeként alakíthatók ki. Bármilyen hHirdetés, felirat vagy egyéb jel, tájékoztatás csak ezeken a felületeken helyezhető el.

13. Aprótelkes üdülőterület építészeti és településképi követelményei

17. § (1) A homlokzat használható építőanyagok, burkolatok:

- a) Természetes kő és téglaburkolatok, szárazon rakott vagy mélyen fugázott természetes kő falak/támfalak;
- b) Beton, igényesen kialakított látszóbeton felületek;
- c) Fémek: koracél, cink és rézlemez;
- d) Fa;
- e) Üveg;
- f) Pasztellszínűre festett vakolatok.

(2) Az üdülőterületeken az utcafronti kerítés kivételével a kerítések mentén sövénytelepítést kell alkalmazni.

14. Kertes családi házas karakterű területre vonatkozó településképi követelmények

18. § (1) Az épület tömegformálása (arányai, nagysága, közterülethez való illeszkedése) és tetőformája e- úgy alakítandó ki, hogy az kövesse az utcában nagyobb arányban található –jellegadó –épülettömegeket, tetőformákat.

(2) Épületek utcai homlokzatának azokon a területeken, ahol nincs építési vonal meghatározva a helyi

építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletekben, ott az épületeknek egymáshoz igazodniuk kell, az utcára/utcaszakaszra jellemző építési vonalat kell tartani.

(3) Az épületek homlokzatán, héjjalásán a hagyományos anyagok ~~használata~~ mellett a korszerű-modern, időtálló anyagokat is ~~használják~~ használандók.

(4) Az előkertekben a burkolt felület aránya nem haladhatja meg a zöldfelület arányát és legalább kétszintes növényállomány telepítendő.

15. Szőlőhegy karakterterületre vonatkozó településképi követelmények

19. § (1) Magastetőn fekvő, vagy ökörszem, vagy kiemelt szögletes tetőablak alkalmazható.

(2) Nyeregtetőn kontyolás nem végezhető.

(3) Homlokzat díszítésére csak a helyi hagyományokat átmentő motívumokból készített vakolat-architektúra használható. A homlokzatokon lévő fa felületeket a hagyományokhoz illeszkedő színű felületkezeléssel kell ellátni.

(4) Kerítés legfeljebb élősövény lehet.

16. Balatonudvari mezőgazdasági és erdőterületeire vonatkozó településképi követelmények

20. § (1) Több épület elhelyezése esetén ~~törekedni kell a funkcionalitás mellett arra, hogy az egyes~~ épületek megjelenését és elhelyezését harmonikusan kell kialakítani.

~~elhelyezése és megjelenése harmóniát sugározzon.~~

(2) A telephelyek kerítése mentén sűrű, többszintes növényállományt kell kialakítani.

(3) Csak áttört kerítés létesíthető és természetes anyagok használhatók.

~~(4) A zöldfelületek kialakításához kertépítészeti tervet kell készíttetni~~

(5) A vasút vonal és a Balaton partvonala közötti ~~on túli~~ területeken úgy helyezhető el épület, hogy a beépítés a vasút és út felé eső telekrészre kerüljön, betartva az előkert legkisebb méretét.

V. FEJEZET

REKLÁMOKRA, VALAMINT A REKLÁMHORDOZÓKRA, REKLÁMBERENDEZÉSEKRE, CÉGÉREKRE ÉS REKLÁMHORDOZÁSRA ALKALMAS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSRE, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

17. A reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai

21. § (1) Reklámhordozó elhelyezése a rendelet és a reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival összhangban történhet.

(2) A reklámhordozókat úgy kell elhelyezni, hogy a reklámhordozó megjelenése a hagyományosan kialakult településképet nem változtatja meg hátrányosan.

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó:

- a) helyi védett területen,
- b) helyi egyedi védelem alatt álló építményen, és az előtti utcaszakaszon,
- c) fákön, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítésen
- d) közparkban, közcélú zöldfelületeken.

(4) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozót minden oldalán reklámfelülettel kell kialakítani.

22. § (1) A reklámhordozó berendezések telepítésekor modern megjelenésű, időjárásálló szinterezett, rozsdamentes, horganyzott acél vagy alumínium szerkezet alkalmazható. A reklám vékony keretszerkezetben, átlátszó felület mögött, szerkezeten belüli, meleg színű, nem villogó fényforrás által megvilágított eszközön helyezhető el.

(2) Reklámhordozó ~~úgy helyezhető el, hogy az szervesen illeszkedjen~~ a meglévő és tervezett épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához illeszkedően, és együttesen összhangban legyen az épület építészeti részletképzésével, kialakításával, színezésével összhangban helyezhető el.

(3) Reklám megvilágítására kizárólag statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. Nem alkalmazható villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő anyag, mely a közlekedés biztonságát zavarhatja.

(5) Más célú reklámhordozó berendezés ~~reklámelhelyezésére alkalmas felületének a felület~~ legfeljebb 1/3-án helyezhető el reklám.

18. Reklámnak nem minősülő, közérdeket szolgáló berendezésekre elhelyezésének általános szabályai

23. § (1) Információs és más célú berendezés kialakításakor a településképi harmóniát biztosítani kell. A berendezés egyéb közterületi funkcióhoz is kapcsolódhat.

(2) Az információs és más célú berendezések felületén felületi korlátozás nélkül helyezhető el:

- a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk;
- b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
- c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
- d) idegenforgalmi, kulturális és közlekedési információk,
- e) településtérkép;
- f) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
- g) helyi értékvédelemmel összefüggő tájékoztatások, jelölések.

(3) ~~A létesítést kérő közművelődési intézmények kötelesek a hirdetőoszlop reklám céljára hasznosítható felületének karbantartására, az avult, megrongálódott reklámok eltávolítására.~~

(4) A plakát legfeljebb 1 m² nagyságú, papír alapú lehet, mely az önkormányzat által e célra létesített hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon helyezhető el.

19. A reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályoktól való eltérések

24. § (1) A reklámok, és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó e rendeletben meghatározott korlátozások és tilalmak alól átmeneti időre, az alábbiak szerint lehet eltérni:

- a) települési rendezvények, jelentős kulturális, szabadidős és sportesemények népszerűsítésére az eseményt megelőző legfeljebb 4 hétben a rendezvények szervezésében részt vevő önkormányzati intézmények épületein reklámhordozó elhelyezhető,
- b) építési tevékenység idejére – minden esetben kérelemre és építési napló vezetésével igazoltan – építési reklámháló, molinó is elhelyezhető. Építési reklámhálón a reklám közzétételre legfeljebb 10 m² nagyságú felület használható fel.

(2) Az (1) a) pontja szerint elhelyezett molinót a rendezvényt követő 5 munkanapon el kell távolítani.

(3) A választási eljárással kapcsolatos reklámhordozók elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

20. A cégek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésével kapcsolatos általános szabályok

25. § (1) A vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezhető kizárólag a vállalkozást, az ott folyó tevékenységet népszerűsítő cégek vagy cégér típusú hirdetési célú berendezések.

(2) Új épület építésénél, meglévő átalakításánál, rendeltetésváltásnál, homlokzati felújításnál az épület közterületről látható részén megjelenő cégek és berendezések méretét és elhelyezését e rendelet előírásait figyelembe véve a közterületi homlokzattal együtt kell tervezni és kialakítani.

(3) Meglévő épület esetén – amennyiben a homlokzat nem változik – a kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el az ott folytatott tevékenységre utaló cégér vagy berendezés.

(4) Egy ingatlanon belül az összes meglévő és tervezett cégér és egyéb hirdetési célú berendezés felületi nagysága nem haladhatja meg az épület érintett homlokzati felületének 10 %-át, amely alól kivételt képez a homlokzati falra festett reklámgrafika amennyiben az a közterületről látható homlokzat kedvező településképi megjelenését szolgálja.

(5) Cégért és berendezést elsősorban az épület homlokzatán, az üzletportál feletti sávban kell kialakítani.

(6) Egyéb hirdetési célú berendezés kerítésen, a kerítésre szerelve, annak síkjában elhelyezhető, beleszámítva a (4) bekezdésben meghatározott homlokzati arányszámba:

- a) vegyes és gazdasági építési övezet kivételével telephelyenként egy darab, legfeljebb 1 m² nagyságú méretben,
- b) vegyes és gazdasági építési övezetben berendezésenként legfeljebb 4 m² nagyságú méretben.

(7) Kerítésen, támfalakon csak azok tagozásával összhangban helyezhető el hirdetési célú berendezés.

(8) Egyéb hirdetési célú berendezés kerítésen, kéményen, vagy szellőztető berendezés kéményszerű kivezetésén nem helyezhető el.

21. A cégek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésére vonatkozó sajátos szabályai

26. § (1) A HÉSZ szerinti vegyes és gazdasági építési övezeten kívüli ingatlanokon vállalkozásonként legfeljebb 1 m² összes hirdetőfelületű cégér vagy cégér típusú egyéb hirdetési célú berendezés helyezhető el az épületre vagy a kerítésre szerelve, annak síkjában, illeszkedve azok építészeti jellegéhez.

(2) A tulajdonosok a település bármely területén az ingatlanon, annak elidegenítésére vonatkozó kínálati felhívást molinón is elhelyezhetik – legfeljebb 2 m² felülettel.

(3) A vállalkozás, tevékenység egy évnél hosszabb szüneteltetése alatt, vagy ~~annak~~ megszűntét követően okafogyottá vált hirdető berendezések elbontása a berendezész elhelyezőjének, ~~illetve jogutód hiányában~~ az ingatlan ~~mindenkori~~ tulajdonosának, ~~üzemeltetőjének, bérlőjének~~ kötelessége.

22. Egyéb műszaki Közmű berendezések és sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének szabályai

27. § (1) ~~Egyéb műszaki berendezéseket csak a településkarakter területekre vonatkozó előírásoknak megfelelően lehet.~~

(2) Új közművezeték csak terepszint alatti elhelyezéssel létesíthető.

(3) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmasak

a) a helyi védett területek,

b) az országosan védett műemléki értékek műemléki környezete,

c) a védett természeti területek

d) 71. sz. főút tengelyétől mért 100 méteren belüli terület.

(4) A (2) bekezdés szerinti építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a 71. sz. főút tengelyétől északra mért 100-500 m közötti terület alkalmas.

(5) Helyi védelemmel érintett területen sajátos építmények, műtárgyak látható felületei, amennyiben a műszaki előírások lehetővé teszik, csak a környezetbe illeszkedően, alakíthatók ki.

VI. FEJEZET – TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

28. §. (1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció célja, hogy az építési tevékenység előkészítése és megvalósítása során a településkép javításának közérdekét összehangolja a magánérdekkel.

(2) Szakmai konzultáció minden építési tevékenység és közterületi környezetalakítás esetben kezdeményezhető az építető részéről a településképi követelményekről, valamint a HÉSZ előírásaival kapcsolatosan.

(3) A szakmai konzultáció ~~papírnymtatott~~, vagy ~~elektronikus—digitális~~ formában nyújtható be a polgármesteri hivatal felé, az alábbi adatok megadásával:

a) kérelmező neve

b) kérelmező címe, cég esetén székhelye,

c) kérelmező levelezési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe,

d) a tervezett környezetalakítással összefüggő beavatkozás helye (címe és helyrajzi száma),

e) a tervezett környezetalakítással összefüggő beavatkozás rövid leírása,

f) (5) bekezdés szerinti tájékoztatási adatok.

(4) A szakmai konzultáció kérelméhez csatolni ~~szükséges—kell~~ a tervezett változtatási szándék ~~kal arányosan—településképi hatásainak felméréséhez megfelelő részletezettségű~~ tájékoztató adatokat, vázlattervet, a helyszínrajzot, látványtervet, egyéb dokumentumokat.

(5) A szakmai konzultáció során az ügyfelet tájékoztatni kell a területre vonatkozó helyi építés rendjéről, valamint a tervezett beavatkozás környezetét érintő ismert önkormányzati beavatkozásokról. A polgármester bemutatja a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) ajánlásait és azok indokait, az adott beruházás környezetének értékeit és a sajátos adottságaiból következő építési feltételeket.

(6) A szakmai konzultáció során a főépítész, vagy alkalmazása hiányában a polgármester ~~polgármester~~-javaslataival segíti a településképi követelmények érvényesítését.

(7) A polgármester értesíti a kérelmezőt a konzultáció lehetséges időpontjáról a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül.

(8) A szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett javaslatok összefoglalásával, valamint a polgármester nyilatkozatával. Az emlékeztetőben foglaltakat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során ~~figyelembe kell venni~~kötik az önkormányzatot.

(9) A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárási dokumentációkhoz csatolni kell.

~~(10) A polgármester akadályoztatása esetén a szakmai konzultációt a meghatalmazott helyettesítője biztosítja.~~

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

23. A véleményezési eljárás alkalmazási köre és lefolytatásának szabályai

29. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni jelen rendelet és a TFR szabályai szerint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően a település teljes közigazgatási területén minden, építési engedélyhez ~~nem~~-kötött építési tevékenység esetében.

(2) A településképi véleményezési eljáráshoz kérelmet papír alapon a Polgármesterhez kell benyújtani, az alábbi tartalommal:

- a) kérelmező neve
- b) kérelmező címe, cég esetén székhelye,
- c) kérelmező levelezési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe,
- d) a tervezett építéssel összefüggő beavatkozás helye (címe és helyrajzi száma),
- e) a tervezett építéssel összefüggő beavatkozás rövid leírása,

~~f) (3) bekezdés szerinti építészeti műszaki terv.~~

(3) A településképi véleményezési eljárásra vonatkozó kérelemhez véleményezésre benyújtott elektronikus építészeti-műszaki ~~tervdokumentációnak—tervdokumentációt~~ a TFR rendeletre figyelemmel, a településképi hatások megítéléséhez z—eljáráshoz—szükséges mértékben részletezettségben az alábbi munkarészeket munkarészekkel kell tartalmazni benyújtani:

- a) rövid műszaki leírás (rendeltetés meghatározása, védettségek bemutatása, telepítés, építészeti kialakítás),
- b) tető-felülnézeti helyszínrajz (a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése),
- c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzai,
- d) metszetek a megértéshez szükséges mértékben,
- e) valamennyi homlokzati rajz,
- f) a tervezett építmény az utcaképből,
- g) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságú nézetek).

~~(4) Amennyiben a kérelem hiányos, úgy a polgármester a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel. A hiánypótlást a kérelmezőnek 5 munkanapon belül teljesítenie kell, máskülönben a kérelem visszautasításra kerül.~~

(5) Amennyiben az építési tevékenység településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységet is tartalmaz, ~~úgy az~~ a bejelentési eljárás a —településképi véleményezési eljárással együtt is benyújtható megindítható.

24. A településképi véleményezés részletes szempontjai

30. § (1) A településképi vélemény kialakítása során a főépítész, vagy alkalmazása hiányában a polgármester általánosságban kell megvizsgálnia az előzetes tájékoztató és szakmai konzultáció során meghatározott javaslatok érvényesülését, vagy eltérő megoldás alkalmazása esetén azokkal való egyenértékű, vagy kedvezőbb településképi megjelenés megvalósulását.

(2) A településképi vélemény megalapozása érdekében telepítéssel kapcsolatban a főépítész, vagy alkalmazása hiányában a polgármester vizsgálni kell/megvizsgálja, hogy a terv

- a) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
- b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy nem sérti-e egyéb vonatkozásokban a szomszédos ingatlanok jogos érdekeit,
- c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek;

(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

- a) a közterület felől látható homlokzatok, építészeti részletek, a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – illeszkednek-e a településkarakterhez, a TAK követelményeihez és ajánlásaihoz;
- b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő cégér- és egyéb információs célú berendezések elhelyezésére és kialakítására,
- c) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,
- d) helyi védettség esetén az építészeti értékekre gyakorolt hatását;

(4) Közterületen, illetve közterület mentén folytatott építési tevékenység esetében vizsgálni kell, hogy

- a) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
- b) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait, tehát a burkolatkialakítás, a műtárgyak, köztárgyak, reklámhordozók kialakításának módját, illeszkedését a már rendezett közterületekhez, azok zöldfelületeihez, valamint a településképphez;

~~(5) A településképi vélemény a jogszabályi követelményeken túl településképi javítását szolgáló javaslatokat, a közérdekre, szomszédos ingatlanok tulajdonosok érdekeire, közlekedésbiztonságra vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, valamint tájékoztatást is tartalmazhat.~~

VIII. FEJEZET - TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

25. A településképi bejelentés eljárás alá tartozó tevékenységek

31. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni amennyiben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági eljárásról szóló kormányrendeletben szereplő építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek közül az alábbiakban felsoroltak valamelyikét kívánják megvalósítani:

- a) meglévő építmény homlokzatának (tetőzetének) a tartószerkezetet nem érintő megváltoztatása, meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, valamint színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, homlokzatnak az eredeti színtől eltérő színre történő festése, felületképzésének a megváltoztatása,

- b) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 25 m-en belül nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,
- c) kerítés, kút (kútház) építése, felújítása, kémény átalakítása, létesítése,
- d) 20 m² alapterületnél kisebb kereskedelmi létesítmény építése
- e) Ófalu és szőlőhegy karakterterületen az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, amennyiben a tervezett építési tevékenység az épület tartószerkezetét semmilyen módon sem érinti,
- f) egyéb műszaki berendezésének minősülő antennatartó szerkezet, antenna létesítése, ha annak bármely irányú mérete minimum 3 méter;

(2) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni mérettől függetlenül minden esetben a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabály, valamint e rendelet szerinti reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése előtt.

(3) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni e rendelet szerinti cégér vagy cégér típusú egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezését megelőzően, vállalkozásként 1 m² feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető-berendezések elhelyezése előtt.

26. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és részletes szabályai

32. § (1) A településképi bejelentés a polgármester felé elektronikus úton, alábbi tartalommal történik:

- a) kérelmező neve
- b) kérelmező címe, cég esetén székhelye,
- c) kérelmező levelezési címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe,
- d) a tervezett környezetalakítással összefüggő beavatkozás helye (címe és helyrajzi száma),
- e) a tervezett környezetalakítással összefüggő beavatkozás rövid leírása,
- f) (3) bekezdés szerinti építészeti-műszaki terv.

(2) Amennyiben a kérelem hiányos,- a TFR és a rendeletben meghatározottakhoz képest, úgy a polgármester a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel.

(3) A bejelentéshez kapcsolódó építészeti-műszaki terv ~~szükség szerint~~ a következő munkarészeket tartalmazza, a településképi hatás megítéléséhez elegendő mértékben kidolgozva:

- a) környezetalakítási tevékenység esetén
 - aa) minden esetben rövid műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításáról,
 - ab) minden esetben helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok és az előkert elrendezési tervezetének feltüntetésével,
 - ac) az érintett homlokzat(ok)at szükség szerint a tervezett építészeti részletek, egyéb műszaki berendezések feltüntetésével,
 - ad) minden esetben fotódokumentációt a jelenlegi állapotról,
 - ae) homlokzat színezésének megváltoztatása esetén a színtervet,
 - af) kerítés létesítése esetén annak településképileg értékelhető tervét.

b) bejelentéshez kötött reklámhordozók berendezések elhelyezése esetén

ba) műszaki leírást;

bb) helyszínrajzot,

bc) építményre történő elhelyezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, és

bd) látványtervet vagy fotómontázst.

(6) Amennyiben a bejelenteni kívánt tevékenység több vonatkozásban is bejelentés köteles, akkor az eljárás egy kérelemben is kezdeményezhető. A hatósági határozatot az eltérő típusú tevékenységekre különállóan kell megállapítani.

(7) A (3) bekezdés szerinti építészeti-műszaki tervben csak azokat a tartalmakat kell kidolgozni, amely az adott, bejelentés köteles tevékenység egyértelmű elbírálásához szervesen kapcsolódik. Amennyiben ez nem dönthető el, úgy a polgármester tájékoztatást adhat.

(8) A hatósági határozat a feltételek meghatározása mellett ajánlásokat, javaslatokat is tartalmazhat a településképp javítása érdekében.

~~(9) A településképi bejelentési eljárás nyomán kiadott hatósági határozat érvényességi ideje reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések esetén legfeljebb 5 év, mely kérelemmel meghosszabbítható.~~

27. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai

33. § (1) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell:

- a) homlokzatot érintő változtatás, kerítés létesítése esetén a településképi arculathoz, védettség esetén a védett értékhez illeszkedést;
- b) rendeltetésváltozás, kereskedelmi létesítmény elhelyezése esetén
 - ba) a telekrészek funkciójának megváltozását (pl. parkolás, zöldfelület), illeszkedését a településképphez,
 - bb) a többlet parkolóigény biztosítását,
 - bc) az érintett közterület forgalmának várható növekedését;
- c) különálló reklámhordozó elhelyezése esetén annak összhangját a településképi követelményekhez, közterület-alakítási tervhez, befolyását a közterület közúti-, gyalogos-, valamint kerékpáros forgalomra, és annak biztonságra,
- d) védelem alatt álló épített örökségre gyakorolt hatását,
- e) kereskedelmi létesítmény, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény esetén
 - ea) a tervezett elhelyezés összhangját a telek beépítésének módjával, környező beépítésekhez való illeszkedését,
 - eb) a tervezett anyaghasználatot, színezést.

28. Jogorvoslat

34. § (1) A polgármester döntése ellen a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a Balatonudvari Önkormányzat Képviselő-testületének címzett önálló fellebbezéssel lehet élni.

(2) A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló törvény határozza meg.

(3) Ha a képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakkal egyetértve a polgármester döntését megsemmisíti, akkor a fellebbezési illetéket a fellebbező részére 30 napon belül vissza kell téríteni.

IX. TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS BÍRSÁG

35. § (1) A polgármester a Tktv.-ban meghatározott esetkör kivételével településképi kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki:

- a) a településképi követelmények nem teljesítése,
- b) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
- c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén.

~~(2) Reklámhordozó településképi bejelentési eljárás nélküli vagy a bejelentéstől eltérő elhelyezése esetén a polgármester 15 napon belül értesíti a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott hatóságot.~~

(3) A településképi kötelezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

~~(4) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A polgármester a kötelezési eljárásában előzetesen határidő kitűzésével felhívja az érintetteket a kötelezés tárgyát képező tevékenység elvégzésére.~~

36. § (1) A polgármester a kötelezési eljárásban hozott döntésben meghatározott kötelezettségek megszegése vagy a döntés végrehajtásának elmulasztása esetén a magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő összegű bírságot szabhat ki az alábbiak szerint:

- a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén maximum 100 000 Ft;
- b) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegésével
 - ba) a megtiltás ellenére végzett tevékenység esetén maximum 400 000 Ft;
 - bb) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően maximum 600 000 Ft;
- c) településképi kötelezésben, valamint a helyrehozatali kötelezettségben foglaltak végre nem hajtása esetén maximum 1 000 000 Ft.

(2) bekezdés szerinti bírság kiszabása során mérlegelni kell különösen a jogsértő magatartás súlyát, a jogsértéssel létrejött állapot visszafordíthatóságát, a jogsértések számát és a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát.

X. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.

MELLÉKLETEK

1. melléklet

Helyi védett területek és helyi védett építmények

1. Helyi védett épületek (mindazon lakóházak és melléképületek tartoznak ide, amelyek jellegükben a népi épületekhez hasonlóak, ezek tömege és formája megőrizendő):

1.1. Margaréta u. 3.

1.2. Kerkápoly u. 12.

1.3. Kerkápoly u. 17.

1.3. Kerkápoly u. 18.

1.4. Kerkápoly u. 19.

1.5. Árpád u. 3.

1.6. Árpád u. 4.

1.7. Árpád u. 7.

1.8. Árpád u. 7. szám és a Kerkápoly u. 17. és 19. között álló kisméretű sárga magtár.

1.9. Kis út 5.

1.10. Balaton út 14.

1.11. Kossuth Lajos utca 2/A.

1.12. Erkel Ferenc utca 16.

1.13. hrsz. 1034/11 présház


1.14. hrsz 1206 présház

2. Helyi értékvédelmi terület határa a következő:

2.1. Az Ófalu területének határa: Kerkápoly utca nyugati oldala a 333/1; 336/7;337;338 keleti oldala; 340/2; 345/6, 346/4; teljes keleti oldal a Vasút utcáig, A Vasút utcától a Balaton utca 414;418; Árpád utca 427/2; 427/1; 426; 438;439; a „névtelen” utcán északra fordulva a 454; 461; 456 hrsz-ú telkek és a 71-es főút által határolt terület.

2. melléklet

Településképi szempontból meghatározó karakterterületek lehatárolása



1. függelék

Országosan védett műemléki értékek

törzssz., azon.	cím	név	védelem	helyrajzi szám
11178, 12815	Leshegy	Présházás pince műemléki környezete	Műemléki környezet	1207, 1206, 1201/26, 1201/2, 063/31, 063/30, 062
5458, 23961		Népies sírkövek ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	12/3, 453, 5, 12/2, 8/2
5456, 23964		R. k. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	12/1, 12/2, 12/4, 2, 3, 385, 386, 387/1, 387/2, 388/1
9680, 23965		Lakóház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	421, 427, 416, 418, 419, 443, 444/2, 444/4
9675, 23966		Lakóház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	421, 423, 425, 427, 417
5457, 23967		Ref. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	12/1, 12/2, 12/4, 2, 333/1, 383, 385, 388/1, 388/2, 336/7, 3, 386
5455, 23968		Ház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	333/1, 336/7
5455, 9777	Kerkápoly u. 3.	Ház	Műemlék	336/2
5456, 9773	71. sz. főközlekedési út mellett	R. k. templom	Műemlék	1
5457, 9776	Kerkápoly u. 2.	Ref. templom	Műemlék	384
5458, 9770	71. számú főközlekedési út mellett	Népies sírkövek	Műemlék	7, 8/1
8455, 9771	ÖREGHEGY	Présház	általános műemléki védelem	1033/2
9675, 9775	Árpád u. 4.	Lakóház	Műemlék	424
9680, 9774	Árpád u. 5.	Lakóház	Műemlék	417
10870, 9772	ÖREGHEGY	présház-pince	általános műemléki védelem	1037, 1034/2
11178, 11538	LESHEGY	présházás pince	Műemlék	1208/1
11324, 12344	Réti földek	Római kori villagazdaság két épülete	Műemlék	05

2. függelék

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

azonosító	település	név	helyrajzi szám
7500	Balatonudvari	Római katolikus templom	06/27, 06/28, 06/22, 1, 2, 12/1, 12/2, 12/4, 333/1, 383, 384, 385, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2
7501	Balatonudvari	Kis-Cser	966/9, 966/10, 966/11, 966/12, 966/13, 966/14, 966/15, 966/16, 966/17, 966/18, 966/19, 966/20, 966/21, 966/22, 966/23, 966/24, 073/74, 966/38, 073/70, 969/2, 968/2, 967/2, 92, 93, 94, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 966/1, 965/8, 073/18, 170, 168, 169, 171, 172, 244, 966/25, 966/26, 966/27, 966/28, 966/29, 966/30, 966/33, 966/34, 966/37, 965/11, 965/10, 173, 965/3, 245, 966/35, 966/36, 966/8, 966/32, 966/31, 966/4, 966/5, 966/6, 966/7, 073/72
7502	Balatonudvari	Öreg-rét	073/27, 073/28, 073/29, 073/30, 073/31, 073/32, 073/33, 073/34, 073/35, 073/36, 073/37, 073/66, 073/67, 073/76, 073/77, 073/78, 073/5, 936, 729/12, 073/18, 965/9, 073/72, 729/7, 073/26, 073/39, 073/59, 073/43, 073/42, 073/41, 073/40, 073/60, 073/61
7503	Balatonudvari	Kiliántelep	910, 911, 912, 920, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 812, 729/12, 730, 747, 749, 750, 751, 752, 765/2, 765/7, 765/8, 765/9, 765/10, 765/11, 765/13, 765/14, 765/16, 765/17, 765/18, 766, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793/1, 793/2, 794, 795, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 797, 799, 880, 881, 893, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 792, 942, 887, 886, 885, 884, 883, 882, 901, 900, 899, 889, 888, 923, 952, 953/8, 953/11, 951, 953/10, 939, 940, 924, 898, 897, 896, 895, 894, 954, 955/3, 955/1, 921, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 941, 922, 953/6, 953/7, 953/9, 938, 925, 956
34694	Balatonudvari	Fövényes-Burka	063/3, 074/7, 076/4, 075, 074/1, 074/8, 063/27, 063/28, 063/29, 073/1
42861	Balatonudvari	Kis-Cseri-dűlő	073/5, 073/69, 073/70, 073/78, 073/67, 966/1, 965/8
8836	Örvényes	Hosszú-rétek	031/11, 027/5, 05
51255	Örvényes	Mezőföldi- és Erdőaljai-dűlő	031/8, 031/13